CONDUZIONE OSSEA

CRAI
EARMOTION

EARMOTION



INDICE:

BHM
Nice to hear You again

OCCHIALI 7

Asta per conduzione ossea 8

Frontali metallici 9
Modello “Nikolai”
Modello “Josephine”

Frontali in plastica 11
per **AN-Evo1** e **Contact star evo1**
Modello “Celine”
Modello “Frances”

Prolunghe per asta 12
per **AN-Evo1** e **Contact star evo1**

Accessori 13
per occhiali

CONTACT MINI 14

Archetto Binaurale / Archetto Monaurale 16

Cappellini 18

Accessori 19
per **Contact Mini**

bruckhoff

LA BELLE 21

La belle BC D30/D50/D70 24

Vibratore osseo 25

Accessori 26

LA BELLE Junior 27

LA BELLE Junior BC D50/D70 30

Accessori 30

LA BELLE Headset 31

Conduzione ossea Headset 32

BHM

Nice to hear You again

CRAI EARMOTION

OC
CHI
ALI

OCCHIALI
CON APPARECCHI ACUSTICI BHM INTEGRATI

Gli occhiali acustici BHM mettono a disposizione dell'utilizzatore non solo apparecchi acustici che possono essere integrati semplicemente nei normali occhiali, ma si distinguono anche per la tecnologia affidabile e senza i rischi collegati all'intervento chirurgico.

contact star evo1: i primi occhiali acustici a conduzione ossea tarati con l'audiometria In-Situ

L'apparecchio acustico ad occhiale **Contact Star evo1** è completamente programmabile e può essere adattato all'utilizzatore per mezzo dell'audiometria In-Situ.

Tutto questo con un'ampia scelta di frontali **BHM** che integrano il sistema acustico a conduzione ossea all'interno delle astine garantendo un'estetica discreta.

AN Evo1: i primi occhiali acustici a conduzione ossea programmabili digitalmente

Vedere meglio per capire meglio. Gli occhiali acustici a conduzione ossea **AN-Evo1** coniugano un'eccellente acustica ad un elevato livello di comfort.

AN-Evo1 rappresenta un ottimo alleato per le ipoacusie trasmissive e miste in una veste elegante ed altamente efficace.
L'ampia gamma di frontali alla moda consente di avere la certezza di un aspetto attraente e di un apparecchio acustico non invadente.

pan: combinazione di occhiali e apparecchio acustico retroaurciolare

Come apparecchio acustico **BTE**, **pan** è un dispositivo ad alta precisione che cattura il suono attraverso due microfoni direzionali e lo trasmette nell'orecchio attraverso un piccolo ricevitore.

L'apparecchio acustico è facilmente adattabile a tutti gli occhiali; così facendo **BHM** offre un prodotto innovativo e unico che garantisce un ascolto limpido senza interferenze utilizzando una precisa sensibilità direzionale stabilendo dei nuovi standard.

ASTA PER CONDUZIONE OSSEA

AN Evo1

Descrizione	Colore	Codice articolo	
		sinistra	destra
Asta attiva	Marrone	**77733103**	**77733104**
Asta attiva	Nero	**77733105**	**77733106**
Asta passiva	Marrone	**77733114**	**77733115**
Asta passiva	Nero	**77733116**	**77733117**

Colore: Marrone

Colore: Nero

contact star evo1

Descrizione	Colore	Codice articolo	
		sinistra	destra
Asta attiva	Marrone	**77733334**	**77733348**
Asta attiva	Nero	**77733349**	**77733350**
Asta passiva	Marrone	**77733338**	**77733339**
Asta passiva	Nero	**77733340**	**77733341**

Colore: Marrone

Colore: Nero

CAVO DI PROGRAMMAZIONE PER AN-Evo1, Contact Star Evo1 E Pan

Descrizione	Codice articolo
VBK No. 99/150-BLUE	**77733409**
VBK No. 99/150-RED	**77733408**

VBK sinistra/blu

VBK destra/rosso

FRONTALI METALLICI

per AN-Evo1 e Contact Star Evo1

MODELLO “Nikolai”

Misura	Lunghezza		Codice articolo					
	B	C	Oro	Argento	Nero	Grigio	Rosso	Blu
55 / 20	55 mm	20 mm	77733170	77733171	77733172	77734784	77734785	77734783
57 / 20	57 mm	20 mm	77733167	77733168	77733169	77734787	77734788	77734786
59 / 20	59 mm	20 mm	77733381	77733382	77733383			

Colore: Oro

Colore: Argento

Colore: Nero

Colore: Grigio

Colore: Rosso

Colore: Blu

Modello “Josephine”

Misura	Lunghezza		Codice articolo					
	B	C	Oro	Argento	Oro	Grigio	Rosso	Blu
51 / 18	51 mm	18 mm	**77733375**	**77733376**	**77733377**	**77734790**	**77734791**	**77734789**
53 / 18	53 mm	18 mm	**77733176**	**77733177**	**77733178**	**77734793**	**77734794**	**77734792**
55 / 18	55 mm	18 mm	**77733173**	**77733174**	**77733175**			

Colore: Oro

Colore: Argento

Colore: Nero

Colore: Grigio

Colore: Rosso

Colore: Blu



FRONTALI IN PLASTICA

per AN-Evo1 e Contact Star Evo1

Modello “Celine”

Misura	Lunghezza		Codice articolo
	B	C	Cristallino
51 / 20	51 mm	20 mm	**77734429**

Modello “Frances”

Misura	Lunghezza		Codice articolo
	B	C	Bordeaux-Rosso
51 / 20	51 mm	20 mm	**77734430**
53 / 20	53 mm	20 mm	**77734885**

PROLUNGHE PER ASTA
per AN-Evo1 e contact star evo1

Misura	Lunghezza totale appross.				Article Number					
	AN-Evo1		contact star evo1							
	mm	inch	mm	inch	Oro	Argento	Nero	Grigio	Rosso	B
1	78.50	3.08	73.50	2.89	**77733367**	**77733369**	**77733368**			
2	82.00	3.22	77.00	3.02	**77733356**	**77733357**	**77733358**			
3	85.50	3.36	80.50	3.16	**77733184**	**77733187**	**77733190**	**77734796**	**77734797**	**77734795**
4	89.00	3.50	84.00	3.30	**77733185**	**77733188**	**77733191**	**77734799**	**77734800**	**77734798**
5	92.50	3.64	87.50	3.44	**77733186**	**77733189**	**77733192**	**77734802**	**77734803**	**77734801**
6	96.00	3.77	91.00	3.57	**77733396**	**77733397**	**77733398**			
7	99.50	3.91	94.50	3.71	**77733399**	**77733400**	**77733401**			
8	103.00	4.05	98.00	3.85	**77733402**	**77733403**	**77733404**			



Colore: Oro

Colore: Argento

Colore: Nero

Colore: Rosso

Colore: Blu

Colore: Grigio

Colore: Oro



Fig. 1
Per determinare l'esatta lunghezza della prolunga, utilizzare lo strumento di misura MA1.



Fig. 2
Collegare la prolunga con una vite.



Fig. 3
Dopo averla agganciata agli occhiali a conduzione ossea,si otterrà la lunghezza approssimativa dell'asta (dalla vite alla curvetta).

ACCESSORI

Descrizione	Codice articolo
Custodia rigida per occhiali	**77733181**
Salvietta pulente	**77733151**
Strumento di misura MA1[1]	**77733215**
Sistema di asciugatura BHM	**77734869**
Valigetta di presentazione in plastica	**77733546**
Ventola per modellazione asta	**su richiesta**

Custodia rigida occhiali

Salvietta pulente

Strumento misura MA1

Sistema asciugatura BHM

Interno valigetta di presentazione

Esterno valigetta di presentazione

Ventola modellazione asta

contactmini

INFORMAZIONI PRODOTTO

contactmini è un apparecchio acustico a conduzione ossea miniaturizzato e indicato per ipoacusie moderate per bambini piccoli e in crescita. L'adattamento di questo dispositivo può essere gestito elettronicamente con un software specifico.

Gli apparecchi BHM a conduzione ossea sono una soluzione affidabile, senza i rischi annessi all'intervento chirurgico!

CARATTERISTICHE

- Processore a 8 canali (WDRC)
- Equalizzatore su 16 bande
- Primo algoritmo per l'adattamento di apparecchi acustici a via ossea
- Generatore di tono per sintonizzazione con metodo In Situ
- Cancellazione del feedback
- Riduzione del rumore
- Avviso di batterie scarica
- MPO programmabile
- Taglio gravi e Taglio acuti
- Pila 13
- Sportellino pila con funzione ON/OFF
- Potenziometro a trimmer
- Diversi colori disponibili
- Piastrina del vibratore osseo disponibile in diverse misure per un comfort ottimale
- Telecoil opzionale

LE SOLUZIONI

Gli apparecchi acustici a via ossea possono essere discretamente applicati in:

- Archetti
- Fascette
- Cappellini

ARCHETTO BINAURALE

Informazioni prodotto

- Archetto per indossare l'apparecchio acustico **Contact Mini**
- Clip per applicazione di due vibratori ossei **Contact Mini**
- Comprende due cavetti di collegamento VBK N. 101
- Colore: nero
- Misure personalizzate disponibili su richiesta



Descrizione ordine

Codice art.	Descrizione	Misura	lunghezza A ± 5 mm
77734332	ARCHETTO-PLASTICA-SMALL-BINAURALE/SW	small	320 mm
77734333	ARCHETTO-PLASTICA-MEDIUM-BINAURALE/SW	medium	340 mm
77734334	ARCHETTO-PLASTICA-STANDARD-BINAURALE/SW	standard	370 mm
77734335	ARCHETTO-PLASTICA-LARGE-BINAURAL/SW	large	400 mm

ARCHETTO MONAURALE

Informazioni prodotto

- Archetto per indossare l'apparecchio acustico **Contact Mini**
- Clip per applicazione del vibratoe osseo **Contact Mini**
- Comprende due cavetti di collegamento VBK N. 101
- Colore: nero
- Misure personalizzate disponibili su richiesta



Descrizione ordine

Codice art.	Descrizione	Misura	lunghezza A ± 5 mm
77734328	ARCHETTO-PLASTICA-SMALL-MONAURALE/SW	small	280 mm
77734329	ARCHETTO-PLASTICA-MEDIUM-MONAURALE/SW	medium	300 mm
77734330	ARCHETTO-PLASTICA-STANDARD-MONAURAL/SW	standard	330 mm
77734331	HEADBAND-PLASTIC-LARGE-MONAURAL/SW	large	360 mm

FASCETTE

Informazioni prodotto

Utilizziamo con successo da diversi anni le fascette di cotone per applicazioni monoaurali e binaurali.

	Codice articolo	Descrizione / Colore	Misura (cm)	Larghezza (cm)
	77734416	FASCETTA-PANNO MORBIDO-39/41/BABYBLUE Baby Blue (Cashmere blu 14 - 4115)	39 / 41	4.5
	77734417	FASCETTA-PANNO MORBIDO-39/41/BABYPINK Baby Pink (Rosa confetto 13 - 2804)	39 / 41	4.5
	77734818	FASCETTA-PANNO MORBIDO-VELCRO-43/WHITE White (Bianco 11 - 0701)	43	4.5
	77734821	FASCETTA-PANNO MORBIDO-VELCRO-49/OLIVE Olive (Verde oliva 17 - 0510)	49	4.5
	77734820	FASCETTA-PANNO MORBIDO-VELCRO-49/FIERY Red (Rosso 18 - 1664)	49	4.5
	77734819	FASCETTA-PANNO MORBIDO-VELCRO-51/COF-FEE Brown (Turkish coffee 19 - 0812)	51	4.5
	77734877	FASCETTA-PANNO MORBIDO-VELCRO-51/BLUE Blue (Blu 19 - 4057)	51	4.5
	77734823	FASCETTA-PANNO MORBIDO-VELCRO-53/SUNNY Yellow (Giallo 12 - 0727)	53	5.0
	77734822	FASCETTA-PANNO MORBIDO-VELCRO-53/JET-BLACK Black (Nero 19 - 0303)	53	5.0

CAPPELLINI

Informazioni prodotto

Possiamo adattare su richiesta il contact mini su quasi tutti i cappellini

	Codice articolo	Descrizione / Colore	Misura
	77734411	FUNCTION-CAP/RT Rosso	Taglia unica
	77734412	FUNCTION-CAP/BL Blu	Taglia unica

Lavare tutti i tessuti separatamente e a mano! I colori possono cambiare per via dei detergenti contenenti candeggina.

ACCESSORI

Elementi di decoro

	Codice articolo	Descrizione
	77734289	Deco-Pallone
	77734290	Deco-Panda
	77734648	Deco-Topo
	77734647	Deco-Mela

bruckhoff

la belle

Conduzione ossea

CONDUZIONE OSSEA LA BELLE

Sistemi acustici a conduzione ossea

I sistemi a conduzione ossea risultano utili nei casi in cui l'orecchio interno è integro e l'orecchio esterno e/o medio non consente la trasmissione del suono.

Questi sistemi, infatti, trasmettono il suono mediante vibrazioni meccaniche sulle ossa craniche e, da lì, nell'orecchio interno.
I propri occhiali diventano dunque un sistema acustico.

SISTEMA ACUSTICO A CONDUZIONE OSSEA PER OCCHIALI

L'esclusiva combinazione di modulo acustico e occhiali è da anni una soluzione leader nel settore dei sistemi acustici a conduzione ossea.

Non esiste praticamente nessun altro sistema altrettanto discreto e comodo.

L'impiego della tecnologia più avanzata assicura una percezione uditiva straordinaria.

SISTEMI ACUSTICI PER OCCHIALI
La belle

I sistemi acustici per occhiali la belle uniscono elegantemente il modulo acustico e gli occhiali.

In questo modo, la belle è praticamente invisibile: ideale per le persone che nella vita professionale e privata prediligono una soluzione discreta per una percezione uditiva naturale.

I sistemi acustici per occhiali la belle sono compatibili sia con la conduzione aerea sia con la conduzione ossea.

La belle: VEDERE E SENTIRE ALLO STESSO TEMPO

Semplicemente geniale: gli occhiali diventano un sistema acustico.
Il modulo acustico brevettato si integra talmente bene negli occhiali, a livello sia tecnico che ottico, che è praticamente invisibile agli occhi.
Poiché gli occhiali si trovano nella loro consueta posizione sulla testa, questo nuovo sistema acustico:

- si posiziona automaticamente in modo ottimale sulla testa;
- è confortevole;
- è praticamente invisibile agli altri;

TECNOLOGIA RAFFINATISSIMA
PRATICAMENTE INVISIBILE, MA POTENTE NELLE PRESTAZIONI

- Uso intuitivo
- Suono di qualità naturale
- Adattamento automatico della comprensibilità acustica
- Ascolto perfetto anche in ambienti rumorosi
- Soppressione dei rumori di disturbo

UN MODULO ACUSTICO PER TUTTI GLI OCCHIALI

Pratico. Per occhiali da lavoro, da lettura, da sole: un solo modulo acustico per tutti i tipi di occhiali. Si innesta ed è pronto!

Flessibile. Gli occhiali possono essere indossati normalmente, anche senza modulo acustico, grazie all'elegante estremità della stanghetta.

La belle BC D30

A	click system		
B	copri alloggio	F	alloggio vibratore
C	alloggio circuito	G	pulsante TC
		M	microfono
D	controllo volume		
E	sportellino pila		



La belle BC D50

A	click system		
B	copri alloggio	G	alloggio vibratore
C	alloggio circuito	H	pulsante programma
D	presa programm.	M	microfono
E	controllo volume		
F	sportellino pila		



La belle BC D70

A	click system		
B	copri alloggio	G	alloggio vibratore
C	alloggio corcuito	H	pulsante programma
D	presa programm.	M1	microfono front.
E	controllo volume	M2	microfono post.
F	sportellino pila		



La Belle - VIBRATORE OSSEO

Codice Sx	Codice Dx	Descrizione	Colore	Batteria
48463	48468	BC D30 con vibratore basso	antracite-nero	312
48461	48465	BC D30 con vibratore alto	antracite-nero	312
48464	48469	BC D30 con vibratore basso	antracite-nero	13
48462	48466	BC D30 con vibratore alto	antracite-nero	13
48472	48486	BC D50 con vibratore basso	antracite-nero	312
48470	48484	BC D50 con vibratore alto	antracite-nero	312
48483	48487	BC D50 con vibratore basso	antracite-nero	13
48471	48485	BC D50 con vibratore alto	antracite-nero	13
48490	48494	BC D70 con vibratore basso	antracite-nero	312
48488	48492	BC D70 con vibratore alto	antracite-nero	312
48491	48495	BC D70 con vibratore basso	antracite-nero	13
48489	48493	BC D70 con vibratore alto	antracite-nero	13

La Belle

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Colore
46583	Astina per misurare la pressione della stanghetta	
46637	Fascetta di tenuta per la prova dell'apparecchio	
46537	Stick magnetico per estrazione della pila	

MONTATURE

Codice	Descrizione	Colore
A002655 16E0 10	Montatura Crai 10 Col. C2 Uomo	Rutenio
A002655 16E020	Montatura Crai 10 Col. C4 Uomo	Nero
A002554 18F0 10	Montatura Crai 11 Col. C2 Uomo	Rutenio
A002554 18F020	Montatura Crai 11 Col. C3 Uomo	Marrone
A0027521 8A01 0	Montatura Crai 12 Col. C2 Donna	Rutenio
A002752 18A020	Montatura Crai 12 Col. C3 Donna	Rosa
A002848 17A0 10	Montatura Crai 13 Col. C3 Bambino Unisex	Rosso
A002848 17A020	Montatura Crai 13 Col. C1 Bambino Unisex	Blu
A002951 18A0 10	Montatura Crai 14 Col. C2 Unisex	Nero
A002951 18A020	Montatura Crai 14 Col. C1 Unisex	Palladio
A00305418A010	Montatura Crai 15 Col. C1 Donna Strass	Argento
A00305418A030	Montatura Crai 15 Col. C3 Donna Strass	Azzurro
A003 15318P001	Montatura Crai 16 53# 18-145	Nero C1
A003 15318P002	Montatura Crai 16 53# 18-145	Avana chiara C2
A00325317P001	Montatura Crai 17 53# 17-145	Nero C1
A00325317P002	Montatura Crai 17 53# 17-145	Avana chiara C2
A00335315P001	Montatura Crai 18 53# 15-145	Nero C1
A00335315P002	Montatura Crai 18 53# 15-145	Rosè C2
0600-CS-L	Assemblaggio click System su asta SX	
0600-CS-R	Assemblaggio click System su asta DX	
45643	Montaggio su occhiale apparecchio "La Belle CROS"	
45644	Montaggio su occhiale apparecchio "La Belle BICROS"	

junior

Conduzione ossea

SISTEMI A CONDUZIONE OSSEA

L'ascolto è una parte essenziale del processo di apprendimento infantile. La conduzione ossea è l'alternativa naturale all'ascolto per i bambini con ipoacusia combinata e/o trasmissiva e con ipoacusia monolaterale.

Il suono è trasmesso sotto forma di vibrazioni meccaniche, attraverso le ossa craniche, direttamente nell'orecchio interno.

Junior è un sistema acustico a conduzione ossea completamente digitale specificamente sviluppato per i bambini.

Particolarmente leggero e potente è composto da un alloggiamento piccolo e discreto con auricolari miniaturizzati.

FASCETTE ALLA MODA

Mettiamo a vostra disposizione un'ampia selezione di fasce belle e di tendenza. Sono già impostate per consetire il facile assemblaggio degli apparecchi acustici Junior.

Anche le fascette personali possono essere modificate per l'uso degli apparecchi acustici Junior in modo che il bambino non debba stare senza la sua fascetta preferita.

LEGGERO ED EFFICIENTE

Ascolto senza preoccupazioni, gioco senza pensieri. La combinazione di fascetta e modulo acustico offre numerosi vantaggi al bambino.
Grazie al sistema con fascetta, gli apparecchi acustici risultano:

- quasi invisibili;
- molto comodi da portare;
- sempre in posizione corretta sul capo;
- quasi invisibili agli altri;

SISTEMA ACUSTICO JUNIOR A CONDUZIONE OSSEA

Il sistema acustico Junior consente al bambino di entrare nel mondo dell'ascolto in modo semplice, senza alcuna operazione!

I sistemi acustici junior per bambini sono piccoli, leggeri e possono essere fissati e indossati su una comoda fascia.

SEMPLICE E FUNZIONALE

Per ascoltare e giocare spensieratamente.
La combinazione di fascia e modulo di ascolto offre ai bambini molti vantaggi, che distingue il sistema Junior dai sistemi a conduzione ossea di altri produttori.

Il sistema acustico con fascia è:

- appena percettibile per il bambino;
- eccezionalmente comodo da indossare;
- sempre posizionabile in modo automatico sulla testa;
- praticamente invisibile agli altri.

Nessun altro sistema acustico per bambini è altrettanto piacevole, comodo e discreto.

Le fasce sono già preparate per facilitare il montaggio del sistema acustico Junior.

Junior BC D50

A	sportellino pila	D	alloggio vibratore
B	vite di blocco	E	attacco fascetta
			(parte superiore)
C	controllo volume	F	presa programm.
C	pulsante programma	M	microfono



Junior BC D70

A	copri alloggio	F	alloggio vibratore
B	presa programm.	G	attacco fascetta
C	controllo volume		(parte superiore)
D	vite di blocco	H	pulsante programma
		M1	microfono front.
E	sportellino pila	M2	microfono post.



La belle Junior BC

Codice Sx	Codice Dx	Descrizione	Colore	Batteria
48028	48029	BC Delta 50 mono	antracite	312
48302	48303	BC Delta 50 mono	antracite	13
48392	48473	BC Delta 50 bino	antracite	312
48474	48393	BC Delta 50 bino	antracite	13
48030	48031	BC Delta 70 mono	antracite	312
48310	48311	BC Delta 70 mono	antracite	13
48394	48475	BC Delta 70 bino	antracite	312
48476	48395	BC Delta 70 bino	antracite	13

Accessori

Codice Sx	Codice Dx	Descrizione	Colore	Batteria
47503	47502	Fascetta per La belle junior BC D50 monoaurale	--	--
47501	–	Fascetta per La belle junior BC D50 binaurale	--	--
46692	48353	Fascetta per La belle junior BC D70 monoaurale	--	--
46687	–	Fascetta per La belle junior BC D70 binaurale	--	--

headset
Conduzione ossea

CONDUZIONE OSSEA HEADSET

I sistemi a conduzione ossea risultano utili nei casi in cui l'orecchio interno è integro e l'orecchio esterno e/o medio non consente la trasmissione del suono.

Questi sistemi, infatti, trasmettono il suono mediante vibrazioni meccaniche sulle ossa craniche e, da lì, nell'orecchio interno.

UN MODO COMPLETAMENTE DIVERSO

Il sistema acustico a conduzione ossea come Headset possiede numerosi vantaggi, come ad esempio la facilità d'uso e l'adattabilità eccezionale.

L'impiego della tecnologia più avanzata assicura una percezione uditiva straordinaria.



SISTEMI ACUSTICI HEADSET

Il suono fa la musica

Gli innovativi sistemi acustici Headset sono leggeri e semplici da indossare, si adattano a qualsiasi forma della testa e forniscono una sensazione di ascolto naturale.

I sistemi acustici Headset sono un'ottima soluzione quando è necessaria una conduzione ossea.

SISTEMI ACUSTICI HEADSET

Indossati e pronti

Il modulo di ascolto del paziente si trova su un archetto di metallo di larghezza regolabile somigliante a una cuffia.
Grazie alla sua versatilità, questo nuovo sistema acustico:

- può essere posizionato perfettamente sulla testa con pochi movimenti;
- è leggerissimo.

Il sistema acustico Headset è "made in Germany".
Un prodotto di qualità che garantirà una prolungata soddisfazione.

TECNOLOGIA RAFFINATISSIMA

Leggero – Forte nelle prestazioni

- Uso intuitivo;
- Suono di qualità naturale;
- Adattamento automatico della comprensibilità acustica;
- Ascolto perfetto anche in ambienti rumorosi;
- Soppressione dei rumori di disturbo;

SI ADATTA ALLA FORMA DI QUALSIASI TESTA

Da piccola a grande

L'archetto metallico leggero e discreto può essere adattato rapidamente alla larghezza della testa grazie ai due dispositivi di regolazione. In tal modo il sistema acustico potrà essere posizionato in pochi secondi nel punto giusto.

Il sistema acustico Headset fornisce una soluzione adatta per quasi tutti i problemi di udito.

La belle Headset BC

Codice Sx	Codice Dx	Descrizione	Colore	Batteria
48034	48035	BC D50 mono	antracite	312
48300	48301	BC D50 mono	antracite	13
48388	48477	BC D50 bino	antracite	312
48478	48389	BC D50 bino	antracite	13
48038	48039	BC D70 mono	antracite	312
48308	48309	BC D70 mono	antracite	13
48390	48479	BC D70 bino	antracite	312
48480	48391	BC D70 bino	antracite	13

Via G. D'Annunzio, 35. 35024 Bovolenta (PD) ITALY
Telefono: +39 049 5386777
Fax: +39 049 5386656
Email: craispa@craispa.com
Web: www.craiearmotion.it



Via G. D'Annunzio, 35. 35024 Bovolenta (PD) ITALY
Telefono: +39 049 5386777
Fax: +39 049 5386656
Email: craispa@craispa.com
Web: www.craiearmotion.it